

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM

Gema©k



DE IDEALE
COMBINATIE

VELE TOEPASSINGEN

Met Gema©k geld verdienen!

Productie verhogend!


Kosten verlagend!

MORTELTAPMENER & MORTELSPUIT





+ GEVELSTENEN

KERAMISCHE BINNENMUURBLOKKEN +
KALKZANDSTEENBLOKKEN +
BETONBLOKKEN +




+ PORISO BINNENMUURBLOKKEN



STEENSTRIPS +




+ VOEGEN / NADEN VULLEN



VLOER- / WANDTEGELS +

+ GEVELISOLATIEPLATEN



Productinfolblad MortelTapMenger & MortelSpuit met toepassingen 1 augustus 2020,
hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen

Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Kijk op
www.gemack.nl

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM GEVELSTENEN

Gema@k

INFO FLYER



DE IDEALE
COMBINATIE

&



Het lijm- en dunbedsysteem van Gema@k voor gevellijmwerk en dunbedwerk. De hiervoor door fabrikanten geleverde lijm- en dunbedmortels worden optimaal gemengd in de Gema@k MortelTapMenger.


Met de Gema@k MortelSpuiter wordt de mortel snel en gemakkelijk gedoseerd opgebracht, ook achter profielen en latten.

De Gema@k MortelSpuiter heeft verwisselbare spuitmonden, welke in diverse breedtes verkrijgbaar zijn. Hierdoor kan men de Gema@k MortelSpuiter als basisapparaat voor alle breedtes van gevelstenen toepassen.

Door het gedoseerd opbrengen met de Gema@k MortelSpuiter wordt 'schoon' gewerkt en is van morsverlies geen sprake meer.


Met het Gema@k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald en wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

**DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA@K!**



HET RESULTAAT

*** STRAK & STERK**



Gema@k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM PORISO BINNENMUURBLOKKEN

Gema©k

INFO FLYER



DE IDEALE
COMBINATIE

Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor binnenwanden van Poriso, Porotherm of andere gelijkwaardige binnenmuurstenen/-blokken.

Door gebruik te maken van standaard lijm- of dunbedmortel voor buitengevels, waar de voegdikte van 3 tot 8mm mogelijk is kan men ook de standaard ongeslepen metselblokken toepassen. Met deze lijm- en dunbedmortels kan men probleemloos de maattoleranties van de stenen/blokken opvangen.

Door de mortel goed door te mengen in de Gema©k MortelTapMenger en gedoseerd op te brengen met de Gema©k MortelSpuiter is van morsverlies geen sprake meer.

Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald tot 30% ten opzichte van traditioneel metselen. Daarnaast wordt de kwaliteit sterk verbeterd doordat de mortels een 2 tot 3x hogere hechtsterkte hebben dan de traditionele metselmortels.

**DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!**



HET RESULTAAT

*** STRAK & STERK**



Productinfolblad Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor schoon- en vuilwerk poriso binnenmuurstenen/-blokken 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen.

Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM KERAMISCHE BINNENMUURBLOKKEN

Gema©k

INFO FLYER



DE IDEALE COMBINATIE

&



Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor binnenwanden van Poriso, Porotherm of andere gelijkwaardige binnenmuurstenen/-blokken. Door gebruik te maken van standaard lijm- of dunbedmortel voor buitengevels, waar de voegdikte van 3 tot 8mm mogelijk is kan men ook de standaard ongeslepen metselblokken toepassen. Met deze lijm- en dunbedmortels kan men probleemloos de maattoleranties van de stenen/blokken opvangen.

Door de mortel goed door te mengen in de Gema©k MortelTapMenger en gedoseerd op te brengen met de Gema©k MortelSpuiter is van morsverlies geen sprake meer.

Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald tot 30% ten opzichte van traditioneel metselen. Daarnaast wordt de kwaliteit sterk verbeterd doordat de mortels een 2 tot 3x hogere hechtsterkte hebben dan de traditionele metselmortels.

**DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!**



HET RESULTAAT

*** STRAK & STERK**



Productinfolblad Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor schoon- en vuilwerk keramische binnenmuurstenen/-blokken 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen.

Gema©k

*Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels*

Houtmolenstraat 1 - 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM KALKZANDSTEEN EN BETONSTEEN


Gema©k

INFO FLYER

Productinfolblad Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor schoon- en vuilwerk kalkzandsteen en betonsteen stenen/blokken 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen.




DE IDEALE COMBINATIE



Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor binnenwanden van kalkzandsteen en betonsteen stenen/-blokken/-elementen. De hiervoor door fabrikanten geleverde lijm mortels worden optimaal gemengd in de Gema©k MortelMenger. Met de Gema©k MortelSpuiter wordt de mortel snel en gemakkelijk gedoseerd opgebracht, ook achter profielen en latten. De Gema©k MortelSpuiter heeft verwisselbare spuitmonden, welke in diverse breedtes verkrijgbaar zijn. Hierdoor kan men de Gema©k MortelSpuiter als basisapparaat voor alle breedtes aan blokken/elementen toepassen. Door het gedoseerd opbrengen met de Gema©k MortelSpuiter wordt 'schoon' gewerkt en is van morsverlies geen sprake meer. Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald en wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

**DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!**



HET RESULTAAT
*** STRAK & STERK**



Gema©k

*Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels*

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM TEGELLIJMEN OP WAND EN VLOER

Gema©k

INFO FLYER



DE IDEALE
COMBINATIE

Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor het opbrengen van tegellijmen op wand en vloer.

De hiervoor door fabrikanten geleverde poedertegellijmen worden optimaal gemengd in de Gema©k MortelTapMenger.

Met de Gema©k MortelSpuiter wordt de tegellijm snel en gemakkelijk gedoseerd aangebracht, met een universele 135mm rvs spuitmond en een verwisselbare rvs 6, 8 en 10mm tandkam.


Het plaatsen/zetten/leggen van wandtegels, steenstrips en/of vloertegels is dan snel gedaan. Afhankelijk van de mortel en de aan te brengen tegels en/of strips de juiste kamhoogte te kiezen en te plaatsen op de universele rvs spuitmond.

Door het gedoseerd opbrengen met de Gema©k MortelSpuiter wordt 'schoon' gewerkt en is van morsverlies geen sprake meer.

Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald en wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.



DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!



Productinfolblad Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor opbrengen tegellijmen op wand en/of vloer 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen.

Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM VOEGEN VULLEN MET 'NATTE' MORTEL

Gema©k

INFO FLYER



DE IDEALE
COMBINATIE

&



Gema©k ook voor het vullen van voegen en naden! Alternatief voor het voegen met traditionele 'droge' voegmortel is het snel mechanisch vullen van voegen met 'natte' doorstrijk voegmortel. Hiermee verhoogd u de kwaliteit tot wel 25% bij voegen van steenstrips op isolatie bij gevelrenovatie! De 'natte' doorstrijk voegmortel optimaal mengen in de Gema©k MortelTapMenger. Met de Gema©k MortelSpuiter de voegmortel snel en gemakkelijk gedoseerd aanbrengen. Hiervoor zijn 2 basismondstukken beschikbaar met diverse verwisselbare spuitmonden.

Ook bij reparatie, renovatie c.q. restauratie van gevels!



Afhankelijk van de uitharding van de mortel kan dan afgewerkt worden met een; pointmaster (als doorstrijk voeg), voegspijker (glad) of punttroffel (geschraapte 'ruwe' voeg). Met Gema©k; Sneller en betere vulling, betere hechting, betere kwaliteit

DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!



Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM VOEGEN & NADEN VULLEN

Gema©k

INFO FLYER



DE IDEALE
COMBINATIE

&




Gema©k ook voor het vullen van voegen en naden!
Bij steeds meer bouwprojecten worden de binnen(spouw)wanden uitgevoerd in prefab elementen van keramisch tot beton. De verticale voegen/naden dienen dan gevuld te worden, bij voorkeur met een lijm mortel. De lijm mortel op de werkplek optimaal mengen in de Gema©k MortelTapMenger. Met de Gema©k MortelSpuit de vullijm mortel snel en gemakkelijk gedoseerd de voegen/naden vullen. Hiervoor zijn diverse spuitmondjes beschikbaar.

Ook bij reparatie, renovatie c.q. restauratie van gevels!

Met Gema©k;
Sneller en betere vulling, betere hechting,
betere kwaliteit

DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!



Productieflyer Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor het vullen van voegen/naden II, 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productieflyeren.

Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM GEVELISOLATIEPLATEN

Gema©k

INFO FLYER

DE IDEALE COMBINATIE



Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor het opbrengen van lijm mortel op harde gevelisolatieplaten.


De hiervoor door fabrikanten geleverde lijm mortels worden optimaal gemengd in de Gema©k MortelTapMenger.

Met de Gema©k MortelSpuiter wordt de lijm mortel snel en gemakkelijk gedoseerd vrij van de randen aangebracht, zodat bij het plaatsen van de isolatieplaten geen mortel tussen de naden kan komen en isolatielekken worden voorkomen. Tevens zijn de platen makkelijker op de plaats te fixeren omdat de gedoseerd opgebrachte lijm mortel een gelijkmatige dikte heeft.

Door het gedoseerd opbrengen met de Gema©k MortelSpuiter wordt 'schoon' gewerkt en is van morsverlies geen sprake meer.

Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een voordeel in de productie worden gehaald en wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

**DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR
HET GEMAK VAN GEMA©K!**



Productinfolblad Gema©k Lijm- en dunbedsysteem voor opbrengen lijm mortel op gevelisolatieplaten 1 augustus 2020
Hierbij vervallen alle voorgaande productinfolbladen.

Gema©k

*Speciaal gereedschap voor
lijm- en dunbed mortels*

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

DROOGZAAGSYSTEEM DROOGZAAGZUIGCOMBI

Gema@k

SLIMME COMBINATIE

Eibenstock droogzaagmachine en een Eibenstock stofafzuiging geplaatst op een Gema@k rvs steekwagen met rvs draagplateau en een handige rvs steensteun zorgt er voor dat u snel en gemakkelijk bij de werkplek probleemloos uw stenen o.d. stofvrij op maat zaagt.

Door plaatsing op de Gema@k rvs steekwagen is deze handige combinatie gemakkelijk te verplaatsen en direct te gebruiken!

Met de stof voorafscheider (inhoud 20 ltr) bespaart u niet alleen ca. 80% op de filterstofzakken, maar ledigt u minder vaak en sneller!

Productinfoblad DroogZaag-ZuigCombiVoorAfscheider 1 augustus 2020, hierbij vervallen alle voorgaande productinfobladen

DE TOTAALOPLOSSING
VOOR DROOGZAGEN
OP DE WERKPLEK!

en
STOFVRIJ!



Steenzaagmachine
Eibenstock EST350.2
Zaagbereik;
Diep max. 12cm, lengte max. 25cm

Extra afzuigvoorziening
Nog betere stofafzuiging

Handige steensteun

Stof VoorAfscheider;
Stalen cycloon
Kunststof vat 20 ltr
Scheelt min. 80% stof in de stofzuiger

Eibenstock stofzuiger
DSS1401L, Push&Clean
max. 1250W,
ingeb. inschakelautomaat
Stofzakken 25 ltr
Stofklasse L

Wielen lekvrij!

+ E.g. slechts ca. 60 kg
+ Afm. 60x75x117cm

Gema@k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Kijk ook op
www.gemack.nl

Houtmolenstraat 1 - 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl