GEMACK LIJM- DUNBEDMORTELSYSTEEM

De basis van het Gemack lijm- en dunbedmortelsysteem is het **gedoseerd** aanbrengen van de lijm-/dunbedmortel, zelfs doorstrijk- en metselmortels kunnen met het Gemack systeem worden verwerkt, voegdikten van 4 tot 10mm!

Door het gedoseerd aanbrengen van de mortel is het vleien van de gevelstenen snel gedaan.
Tevens wordt het mortelverlies tot een minimum gereduceerd.
Geen mortelbaarden aan de spouwzijde en bij gebruik van zakgoed veel minder restanten mortel.

Stootvoegloos en met stootvoegen.

Het Gemack mortelsysteem bestaat uit een Gemack Mortelspuit,
Gemack Morteltapmenger en de Gemack stenen DroogZaagZuigCombi met stofVoorAfscheider, professioneel gereedschap voor de professional!

Gemack mortelspuit;
Samenstelling van een rvs houderframe met een sterke 12V accumachine, mortelkoker en drukschijf van slijtvast pu kunststof.

Mortelspuit 100, veel toegepaste mortelspuit bij gevelwerk met wanddikten van 50 – 100mm o.a. smalle gevelstenen 50-65-70mm, mbi geostylistix 95mm en alle overige steenformaten.
Door Volandis goedgekeurd als arbo vriendelijk hulpmiddel!



Mortelspuit 150s, De grootste mortelspuit uit de serie, gevuld wat zwaarder ca 16kg maar ook meer mortelinhoud. Wordt gebruikt als meer mortel moet worden verwerkt o.a. bij dikke voegen, bredere (binnen)muren van blokken en bij naden en voegvullingen van prefab wanden o.a. Struxura.



Infoblad Gemack lijm- dunbedmortelsysteem juni 2026,
hierbij vervallen alle voorgaande infobladen

10 jaar 2013 - 2023

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

GEMACK LIJM- DUNBEDMORTELSYSTEEM

Gemack MortelTapMenger;
Mengunit sterke machine van Eibenstock 1800W met variabel toerental, mengkuip van slijtvast pu kunststof, kuiphouder en steekwagen van rvs staal.

De Gemack MortelTapMenger kan tot 40kg voorgemengde mortel mengen zonder fysieke belasting.
Na het vullen de mortel volgens de door fabrikant aangegeven tijd op halve snelheid laten doormengen. Gedurende het doormengen handen vrij.
Basis schakelkast met aan en uit schakeling.
Optioneel tijdschakelingen voor mengen gedurende 1 en/of 3 minuten



Door Volandis goedgekeurd als arbo vriendelijk hulpmiddel!

Door het steekwagenmodel, handig en makkelijk in transport op bouwplaats en steiger.
Door de demontabele mengunit in transportstand te plaatsen makkelijk mee te nemen in werkbus, combi of stationcar.

Gemack stenen DroogZaagZuigCombi met stofVoorAfscheider;
Stenenzaagmachine van Eibenstock 2400W, Metabo stofzuiger 1200W stofklasse **M**, Gemack stofVoorAfscheider met cycloon en 20ltr kunststof vat
en Gemack steekwagen van rvs staal.

Met de Gemack stenen DroogZaagCombi zaagt u snel en stofvrij de passtenen op/bij de werkplek

Door het steekwagenmodel, handig en makkelijk in transport op bouwplaats en steiger.



Infoblad Gemack lijm- dunbedmortelsysteem juni 2026,
hierbij vervallen alle voorgaande infobladen

10 jaar 2013 - 2023

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl

GEMACK LIJM- DUNBEDMORTELSYSTEEM

Werkwijze;

Ideale ploegsamenstelling;
1 vakman metselaar, voor het leggen/vleien van de gevelstenen
1 bouwhulp, voor het aanbrengen van de mortel, mengen van de mortel en voorkomende werkzaamheden als ankers boren/plaatsen, stenen paszagen e.d..

Productie;
Vergelijkbaar met 2 metselaars in traditioneel metselwerk

Bij optimale inzet van Gemack systeem is een productie verhoging van ca. 10 tot 20% mogelijk ten opzichte van metselwerk!

Fysieke belasting;
bij traditioneel metselwerk schept de metselaar bij elke steen mortel en pakt een steen, spreidt mortel en vleit de steen op/in het mortelbed.
bij een dagproductie van ca. 500 stenen ook ca. 500 keer bukken en draaien o.b.v. waalformaat!

Bij een gedoseerd mortelspoor pakt de metselaar afhankelijk van steenformaat 3 tot 5 stenen en vleit deze dan op/in het mortelspoor!
De metselaar legt dan op 1 dag ca. 1000 stenen o.b.v. waalformaat!

Fysieke belasting **30 tot 60% minder** bukken en draaien!
Vergelijking met dagproductie traditioneel metselen 2 man = ca. 1000 stnn



Gedoseerd mortelspoor aanbrengen
Met de Gemack Mortelspuit



Meerdere stenen oppakken
en in/op het mortelspoor vleien

Infoblad Gemack lijm- dunbedmortelsysteem juni 2026,
hierbij vervallen alle voorgaande infobladen

10 jaar 2013 - 2023

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl